

## **Nuestra investigación hasta hoy**

- **Respuesta inmediata al tratamiento en un estudio multi-paciente.**
- **Estudio de un paciente durante 4 semanas.**
- **Estudio Piloto de ultrasonido con observaciones provisionales.**

## Tratamiento con Respuesta Inmediata


### *Estudio Multi-paciente*

- 25 pacientes: 20 Hombres, 5 Mujeres
- Área tratada: Región abdominal media
- El tratamiento individual = 10 minutos de irradiación
- 3 medidas de la circunferencia hecha dentro del área de cobertura de los parches de tratamiento (4 cm de separación).


Las medidas realizadas antes e inmediatamente después del tratamiento de I-Lipo demuestran que no hubo ninguna molestia o efectos no deseados antes o durante el tratamiento.

## Estudios traducidos de su fuente original

- Se tomaron 3 medidas de la circunferencia del área de cobertura de tratamiento de los parches.
- La altura de cada medida se observó desde el suelo a 4 puntos separados en el frente y posterior de los pacientes.
- La medida superior se hizo 4 cm por encima de la medida media y la inferior 4 cm por debajo.
- Las medidas fueron realizadas con el sistema de cinta métrica de torsión retráctil para minimizar el error de medida por el operador.



## Estudios traducidos de su fuente original




- Pérdida Mínima: **2.25 cm.**
- Pérdida Máxima: **12,75 cm.**
- Mas del **50%** de los paciente obtuvieron **una reducción promedio de al menos 2 cm.**
- **12** de los **25** pacientes **lograron una reducción de 5 cm ó más**

## Estudio de caso completo

8 tratamientos en 4 semanas

- Paciente femenino de 46 años de edad. Altura 172 cm., Peso 89 Kg. Índice de Grasa Corporal 39,0 %
- 2 tratamientos por semana, durante 4 semanas.
- Cambios mínimos e la dieta normal del paciente
- La inclusión de 30-45 minutos de ejercicio cardio-vascular después del tratamiento.
- No se reportaron molestias o efectos no deseados después del tratamiento.

**Estudios traducidos de su fuente original**



**Antes del Tratamiento**

**89 Kgs.**

**Medidas:**

**111.5 cm**

**115.0 cm**

**114.5 cm**

**Después de 6 sesiones (3 semanas)**

**85.7 Kgs.**


**Medidas:**

**106.0 cm**

**108.5 cm**

**110.5 cm**

## Estudios traducidos de su fuente original



### Antes del tratamiento

89 Kg

Medidas:

111.5 cm

115.0 cm

114.5 cm

### Después de 6 sesiones (3 semanas)

85.7 Kg


Medidas:

106.0 cm.

108.5 cm.

110.5 cm.

**Estudios traducidos de su fuente original**



**Antes del Tratamiento**



**Después del tratamiento completo, 8 sesiones en 4 semanas**

**Estudios traducidos de su fuente original**



**Pre-Tratamiento**



**Post Tratamiento  
4 weeks ( 8 sesiones)**

## Estudios traducidos de su fuente original



Medidas	Pre Tratamiento	Post Tratamiento (8 sesiones)
1	111.5cm	98cm
2	115.0cm	103cm
3	114.5	107cm



### En cuatro semanas:

- Perdida total de 33 cms sobre las 3 medidas
- Perdida de 4.7Kg sin ninguna dieta
- Reducción del Porcentaje de Grasa Corporal de 39% a 35,3%